



catalogo
Oficinas & Escolares 2025




ALBAR
¡QUE BIEN SIENTA!



Sillas de
alto rendimiento
PARA UN MEJOR DESEMPEÑO

Sabemos que lo más importante para las empresas y las instituciones educativas tanto del sector público como el privado, es lograr el máximo aprovechamiento. Nuestra línea **ALBAR** está diseñada para adaptarse a las necesidades de espacio que cada entorno necesita, reuniendo confort, funcionalidad, calidad y precio. Con nuestro mobiliario de alto rendimiento obtendrá el desempeño que está buscando.



AC-30 NN


- Respaldo en nylon en color negro.
- Tapizado en malla nylon 3D en color negro de línea.
- Soporte lumbar ajustable con tapiz en color negro de línea.
- Asiento con hule en poliuretano inyectado de 6.5 cms. de espesor, tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
- Cabecera ajustable de altura, tapizada unicamente en tela de color negro de línea.
- Mecanismo multifuncional con slider, 3 posiciones de bloqueo.
- Pistón ejecutivo negro.
- Base en nylon en color negro de 27" de 5 puntas y rodajas tipo yoyo de 60 mm.
- Brazos ergonómico en nylon 4D, ajuste de altura, desplazamiento lateral, rotación y ajuste de la profundidad.



NUEVO



CONOCE MAS




AC-30 GV

- Respaldo en nylon en color gris.
- Tapizado en malla nylon 3D en color verde de línea.
- Soporte lumbar ajustable con tapiz en color verde de línea.
- Asiento con hule en poliuretano inyectado de 6.5 cms. de espesor, tapizado en tela color verde de línea.
- Cabecera ajustable de altura, tapizada en tela de color verde de línea.
- Mecanismo multifuncional con slider, 3 posiciones de bloqueo.
- Pistón ejecutivo gris.
- Base en nylon en color gris de 27" de 5 puntas y rodajas tipo yoyo de 60 mm.
- Brazos ergonómico en nylon 4D, ajuste de altura, desplazamiento lateral, rotación y ajuste de la profundidad.



NUEVO





AC-20 NN

- Respaldo en polipropileno en color negro.
- Tapizado en malla de lino color negro de línea.
- Soporte lumbar ajustable, tapizado en tela color negro de línea.
- Asiento con hule espuma de 3.5 cms. de espesor con densidad 35kg/m³, tapizado en tela color gris de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de ajuste reclinable y de altura.
- Piston ejecutivo negro.
- Base de nylon en color negro de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno color negro.




NUEVO

AC-20NN



CONOCE MAS



AC-20 GA

- Respaldo en polipropileno en color gris.
- Tapizado en malla de lino color amarillo de línea.
- Soporte lumbar ajustable, tapizado en tela color amarillo de línea.
- Asiento con hule espuma de 3.5 cms. de espesor con densidad 35kg/m³, tapizado en tela color amarillo de línea.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de ajuste reclinable y de altura.
- Piston ejecutivo gris.
- Base de nylon en color gris de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno color gris.




AC-20 GA



CAFÉ

NUEVO



AC-10

- Respaldo con interior de triplay en 5 capas.
- Tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Asiento con hule espuma de 6 cms. de espesor con densidad 35kg/m³, tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Mecanismo syncro, con sistema en ajuste de elevacion y reclinable con bloqueo.
- Piston ejecutivo cromado.
- Base cromada con diseño KD de 27" de 5 puntas y rodajas de 60 mm. y detalle en cromo.
- Brazos ergonomico cromados con funda en vinil, colores negro, crema & café.




CREMA

AC-10





CONOCEMAS



AC-15

- Respaldo con interior de triplay en 5 capas.
- Tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Asiento con hule espuma de 6 cms. de espesor con densidad 35kg/m³, tapizado en vinil, colores negro, crema & café.
- Mecanismo syncro, con sistema en ajuste de elevacion y reclinable con bloqueo.
- Piston ejecutivo cromado.
- Base cromada con diseño KD de 27" de 5 puntas y rodajas de 60 mm. y con detalle en cromo.
- Brazos ergonomico cromados con funda en vinil, colores negro, crema & café.



CREMA



AC-15



CONOCE MÁS



OXFORD

NUEVO



CONOCE MÁS



AR-401A

• Silla de polipropileno para exteriores, con proteccion UV, apilable.



AR-401B

• Silla con brazos de polipropileno para exteriores, con proteccion UV, apilable.



AR-401C

• Banco de polipropileno para exteriores, con proteccion UV, con sistema de ensamblaje.



CONOCE MÁS

AR-401



CONOCE MÁS

101,5/52
62/68
47,5/63
4 pzas.

2 AÑOS
GARANTIA

120 kgs.
Peso Máximo Sugerido

PROTECCION
UV
III



ARENA

AR-402A

• Silla de polipropileno para exteriores, con proteccion UV, apilable.

AR-402C

• Banco de polipropileno para exteriores, con proteccion UV, con sistema de ensamble.



*

arena
oxford



CONOCE MÁS


AR-402

10 visitante



OXFORD

NUEVO



OXFORD

NUEVO

AR-403B

• Mesa baja de polipropileno para exteriores, con protección UV. Con sistema abatible en la cubierta.



AR-403A

• Mesa perquera de polipropileno para exteriores, con protección UV. Con sistema abatible en la cubierta.



Linea
EJECUTIVA



Modelo
GA-005A



Modelo
GA-005



GRIS



NEGRO




CHOCOLATE



CAFÉ


GA-005A

- Marco en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, en color negro.
- Respaldo en tapiz tensada con acojinamiento de vinil en color chocolate, gris o café.
- Asiento tapizado en vinil color chocolate, gris o café y con triplay en el interior de 1.2 mm de grosor.
- Hule espuma con densidad 50kg/m³.
- Brazos en tubular de acero eliptico de 1 1/4" cal. 18, negros.
- Con funda en vinil color chocolate, gris o café.
- Pistón ejecutivo en negro.
- Base metálica en color negro matte de 24".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.





CONOCE MAS



GA-005


- Marco en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, en color negro.
- Respaldo en tapiz tensada con acojinamiento de vinil en color chocolate, gris o café.
- Asiento tapizado en vinil color chocolate, gris o café y con triplay en el interior de 1.2 mm de grosor.
- Hule espuma con densidad 50kg/m³.
- Brazos en tubular de acero eliptico de 1¼" cal. 18, negros.
- Con funda en vinil color chocolate, gris o café.
- Pistón ejecutivo en negro.
- Base metálica en color negro matte de 24".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



GA-005



NEGRO



CH-005

- Respaldo con estructura en polipropileno en color negro, tapizado en malla color negro o gris
- Asiento de hule espuma de 9 cms. de espesor con densidad 30kg/m³t, tapizado en tela color negro o gris.
- Cabecera con ajuste de altura de 5 cms. extendible y hule espuma con densidad de 24kg/cm³, tapizada en tela microespacial color negro o gris
- Mecanismo syncro, sistema de ajuste reclinable, con 3 posiciones y sistema antishock
- Piston ejecutivo.
- Base metalica en color negro de 26" de 5 puntas
- Brazos ergonomico en polipropileno y con ajuste de altura.






AB-80

- Respaldo y asiento en polipropileno de color negro o gris.
- Tapizado en malla tipo poliéster en color negro o gris.
- Pistón ejecutivo.
- Base en nylon color negro o gris de 26° de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, sistema de ajuste reclinable, con cremallera ajustable con 5 posiciones.
- Brazos en polipropileno color negro o gris, codera acojinada, ajuste de altura y movimiento al frente y atrás.





AB-70


Respaldo tapizado en malla color negro de línea.

- Marco en polipropileno color negro y soporte lumbar ajustable.
- Cabecera tapizada en vinil color negro de línea.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea (**retapizado en variedad de colores sin costo adicional**).
- Hule espuma inyectado de 53 kg/m³.
- Brazos en 3D con ajuste de altura en polipropileno negro.
- Mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste de altura, bloqueo antishock con 4 posiciones.
- Pistón ejecutivo
- Base en nylon de 27" con rodajas.





CONOCE MAS



AB-10



- Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro.
- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**.
- Hule tipo poliuretano inyectado de 53 kg/m³.
- Mecanismo autopesante con sistema reclinable, bloqueo y antishock, cremallera de 5 posiciones.
- Brazos ajustable 3D y con ajuste angular y movimiento al frente y atrás.
- Base ejecutiva de 27" en cromo.

* Todas las partes de plástico son en polipropileno





CONOCE MÁS



CONOCE MÁS



ECOMESH

- Respaldo en estructura tubular redondo 3/4" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro.
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor.
- Pistón secretarial.
- Base cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido.
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Respaldo tapizado solo en color negro.
- Asiento en variedad de colores disponibles (consultar catálogo).


M-75

- Respaldo de estructura plástica tapizada en malla con riñonera de polietileno ajustable, únicamente en color negro.
- Asiento de triplay de 12 mm. tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de polipropileno.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kg/m³.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en cromo de 26" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido.
- Cabecera en estructura de plástico rígido tapizada en tela o vinil a eleccion (consultar catalogo tapices), con riel de ajuste manual de altura.
- Mecanismo ejecutivo reclinable, ajuste neumático de altura.





CONOCE MAS



E-500 / E-510

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Unibloque de madera en 12 mm. de espesor, domada y contrachapada.
- Asiento ergonómico en hule tipo aglutinado de 7 cms. de espesor y respaldo de 5 cms. de espesor.
- Tapizado en vinil color negro o ivory.
- Brazos fijos en cromo con acoginamiento en vinil color negro o ivory.
- Mecanismo reclinable con altura ajustable y perilla para ajustar la suavidad de reclinación.
- Base estrella de 5 puntas en cromo.



NEGRO



E-500

E-500



CONOCE MÁS



E-400 / E-410


RESPALDO ALTO Y BAJO

- Unibloque de madera en 12 mm. de espesor, domada y contrachapada.
- Asiento y respaldo en hule tipo aglutinado de 5 cms. de espesor.
- Tapizado en vinil color negro unicamente.
- Brazos fijos de nylon.
- Mecanismo reclinable con altura ajustable y perilla para ajustar la suavidad de reclinación.
- Base estrella de 26° en sillón **E-400** y base de 24° en sillón **E-410** con 5 puntas en nylon color negro.





CONOCE MAS





BREAK

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Cabecera ajustable.
- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule tipo poliuretano inyectado d. 45 kg/m³.
- Mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable y regulador de tensión.
- Brazos ergonómicos de polipropileno.
- Base ejecutiva en nylon.

* Todas las partes de plástico son en polipropileno.





DIN

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Cabecera ajustable (DIN-E).
- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en tela de su elección (consultar catalogo).
- Hule tipo poliuretano de inyeccion d. 45 kg/m³.
- Mecanismo ejecutivo de respaldo reclinable, regulador de tension y cremallera.

VISITANTE

- Respaldo en malla color negro.
- Asiento tapizado en tela de su elección (consultar catalogo).
- Hule tipo poliuretano de inyeccion d. 45 kg/m³.
- Base tipo trineo terminado en cromo con brazos.
- * Todas las partes de plastico son en polipropileno y base en aluminio.





CONOCE MÁS



E-100

- Casco de madera de pino de 19 mm. en una sola pieza.
 - Tapizado en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil.
 - Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 Kg/m³, respaldo de 8 cms. de espesor d.20 kg/m³.
 - Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
 - Base en cromo de 26" de 5 puntas.
 - Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
 - Brazos metálicos cromados o pintados.
- * Disponible en colores negro y café.



CONOCE MÁS



E-120

- Casco de madera de pino de 19 mm. en una sola pieza.
 - Tapizado en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil.
 - Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 Kg/m³, respaldo de 8 cms. de espesor d.20 kg/m³.
 - Base en tubular redondo de 1½" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido
 - Brazos metálicos cromados o pintados.
- * Disponible en colores negro y café.



CONOCE MÁS



E-53

- Respaldo en bastidor de pino de 1".
- Asiento en multiplay de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d. 30 kg/m³ y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m³.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MÁS



E-58

- Casco de madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m³.
- Base en tubular redondo de 1½" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MÁS



M-150 / M-155

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Estructura en una sola pieza, tubular ovalado en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o cromado.
- Asiento en aglomerado de 32 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo tapizado en malla (consultar catalogo tapices).
- Acoginamiento en asiento de poliuretano inyectado d.53 kg/m³.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base cromada de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, reclinable con regulador de tensión, sistema de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos metálicos en tubular ovalado cal. 18, terminado en cromo ó en pintura epoxica texturizada.

M-160

- Estructura en una sola pieza, tubular ovalado en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o cromado.
- Asiento en aglomerado de 32 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo tapizado en malla (consultar catalogo tapices).
- Base metalica de tubo redondo tipo trineo de 1¼" cal. 18, cromada
- Brazos metálicos en tubular ovalado cal. 18, terminado en cromo ó en pintura epoxica texturizada.



M-150



CONOCE MAS



E-60 / E-70

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Casco de Madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
 - Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
 - Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m³.
 - Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
 - Base en nylon de 26" de 5 puntas.
 - Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.
 - Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.
- base en tubular redondo de 1½" tipo trineo, con

VISITANTE

- Casco de Madera de pino de 19 mm. de una sola pieza.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m³.
- Base en tubular redondo de 1½" tipo trineo, con regatones y resbalones de polietileno rígido.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



E-60





CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

AB-2012

- Estructura en una sola pieza en madera de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m³, respaldo 4.5 cms. de espesor d.30 kg/m³.
- Pistón ejecutivo.
- Base cromada 26" de 5 puntas.
- Mecanismo tipo de rodilla "knee-tilt" con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático, reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Brazos metálicos cromados con tapiz a su eleccion (consultar catalogo tapices).



AB-2014


- Estructura en una sola pieza en madera de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m³, respaldo 4.5 cms. de espesor d.30 kg/m³.
- Base en tubular de 1¼" tipo trineo cromada o pintada, con regatones en las terminales, resbalones de polietileno rígido,
- Brazos metálicos cromados con tapiz a su eleccion (consultar catalogo tapices).

AB-2012

AB-2014



CONOCE MAS



GA-003

RESPALDO ALTO Y BAJO

- Estructura con marco en respaldo, tubular de acero planchado de 1" cal. 18, doblado en forma ergonomica, travesaños para fijar herraje en tubo planchado de 1" cal. 18 pintado, manerala en la parte posterior para mover el sillón en tubular 1" cal. 18.
- Respaldo en tapiz tensada de vinil en color negro o gris.
- Asiento tapizado en vinil color negro o gris.
- Hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor.
- Brazos en tubular de acero elíptico de 1 1/4" cal. 18, cromados, con funda en vinil color negro o gris.
- Pistón ejecutivo en cromo
- Base cromada de 26".
- Mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste neumático de altura.



OPERATIVAS



NARANJA



AZUL

Modelo
LK-20



CONOCE MAS



LK-20

EJECUTIVO



- Respaldo tapizado en malla en color negro, gris, naranja o azul.
- Marco en polipropileno color negro, gris, naranja o azul.
- Asiento tapizado en tela color negro, gris, naranja o azul.
- Acojinamineto de poliuretano inyectado de 6 cms. de espesor.
- Mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste reclinable.
- Piston ejecutivo negro.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.

- Brazos fijos en polipropileno en color negro, gris, naranja o azul. Conectados al respaldo.
- Cabecera en malla en color negro.

SEMIEJECUTIVO

- Respaldo tapizado en malla en color negro, gris, naranja o azul.
- Marco en polipropileno color negro, naranja, gris o azul.
- Asiento tapizado en tela color negro, gris, naranja o azul.
- Acojinamineto de poliuretano inyectado de 6 cms. de espesor.
- Mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste reclinable.
- Piston ejecutivo negro.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos fijos en polipropileno en color negro, gris, naranja o azul. Conectados al respaldo.





NEGR0

LK-07



- Respaldo en poliuretano en color negro, tapizado en malla negra únicamente.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms d.24 kg/m³. tapizado en color negro de linea **(retapizado en variedad de color sin costo adicional.**
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, de bloqueo y ajuste de altura.
- Pistón ejecutivo con cubierta telescópica.
- Base en cromo de 24" de 5 puntas.
- Brazos en polipropileno tipo "T".



LK-07B

- Respaldo en polipropileno en color blanco, tapizado en malla color negro o gris.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms. d.30 kg/m³. tapizado en tela color negro, oxford o rojo.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, de bloqueo y ajuste de altura.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon en color blanco de 24" de 5 puntas.
- Brazos ergonomico en polipropileno fijos en "T", color blanco.



LK-07G

- Respaldo en polipropileno en color gris, tapizado en malla color negro o gris.
- Asiento en hule espuma ergonómico en 5 cms. d.30 kg/m³. tapizado en tela color negro, oxford o rojo.
- Mecanismo ejecutivo, sistema de ajuste de altura.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon en color gris de 24" de 5 puntas.
- Brazos ergonomico en polipropileno fijos en color gris.



BLANCO




GRIS

LK-07



CONOCE MAS



LK-17N

- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m².
- Piston secretarial.
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Brazos de polietileno rígido en color negro.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.




LK-18N

- Respaldo y asiento de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Tapizado en color negro.
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m².
- Base eclipse tipo trineo en color negro.
- Brazos en polietileno rígido en color negro.



LK-17N



LK-17B

- Respaldo de estructura en polipropileno color blanco.
- Tapizada en malla color gris.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Aglutinado de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m³.
- Pistón secretarial.
- Base cromo 26" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido en color blanco.
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.



LK-18B


- Respaldo y asiento de estructura en polipropileno color blanco
- Tapizada en malla color gris.
- Asiento en triplay 12t mm.
- Tapizado en color gris.
- Aglutinado de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m³.
- Base eclipse tipo trineo en cromo.
- Brazos en polietileno rígido en color blanco.



LK-17B



CONOCE MAS



LK-15

- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12 mm.
- Tapizado en color negro.
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m³.
- Pistón secretarial con cubierta telescópica
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Brazos en polietileno rígido en color negro
- Mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.



LK-16

- Respaldo de estructura en polipropileno color negro.
- Tapizada en malla color negro.
- Asiento en triplay 12t mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).
- Aglutinado en asiento de 5 cms. de espesor, d.24 kg/m³.
- Base de trineo en cromo de acero tubular de 1", con regatones en terminalets, calzador media luna de polipropileno rígido en color negro.
- Brazos en polietileno rígido en color negro.



LK-15



AB-20

- Marco en polipropileno color negro.
- Tapizado en malla únicamente en color negro.
- Asiento tapizado en tela color negro de línea **(retapizado en variedad de colores sin costo adicional)**, con tapa de polipropileno.
- Hule espuma inyectado de 5 cms. de espesor d.53 Kg/m³.
- Pistón ejecutivo.
- Base de nylon de 26" de 5 puntas.
- Brazos en polipropileno color negro, codera acojinada y ajuste de altura.
- Mecanismo ejecutivo con 3 posiciones de bloqueo anti-shock y perilla de regulación.





CONOCE MAS




AB-60

- Repaldo tapizado en malla en color negro.
- Marco en polipropileno color negro.
- Asiento tapizado en tela color negro de linea (opcion a tela de catalogo de tapices).
- Hule espuma de alta densidad de 30 kg/m³.
- Mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo.
- Brazos fijos en poliuretano color negro.
- Piston ejecutivo.
- Base en nylon de 26" con rodajas tipo yoyo en nylon.



AB-60



BLANCO

AD-600



- Respaldo y asiento con hule espuma en densidad de 28g/m3.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Marco en colores negro o blanco.
- Mecanismo tipo banco, ajuste neumático de altura.
- Base cromada de 22" de 5 puntas.



AD-600



CONOCE MÁS



CONOCE MÁS

M-60E

- Respaldo en plástico rígido, tapizada en malla únicamente en color negro.
- Asiento de triplay de 12 mm, con tapa de polipropileno, tapizado en variedad de colores (consultar catálogo tapices).
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 Kg/m³.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base cromada de 26" de 5 puntas.
- Brazos fijos de polietileno rígido.
- Mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo.



M-50

- Asiento de triplay de 12 mm, y con hule espuma de 5 cms, tapizado en variedad de colores (consultar catálogo).
- Respaldo en plástico rígido, tapizado en color negro de línea.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon 24" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, ajustable de altura, con cubre solera en plástico para respaldo.
- Brazos en polipropileno rígido.

M-60E

M-50



CONOCE MÁS



E-50

- Respaldo en bastidor de pino de 1".
- Asiento en multiplay de pino de 19 mm.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 5 cms. de espesor d.20 kg/m³.
- Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 26" de 5 puntas.
- Mecanismo ejecutivo, con sistema de bloqueo y ajuste neumático de altura.
- Brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



CONOCE MÁS

E-90N

- Diseño ergonómico.
- Asiento en madera de triplay de 12 mm.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Hule espuma en respaldo de 5 cms. de espesor d.20 kg/m³, asiento en poliuretano inyectado de 5 cms. espesor d.53 kg/m³.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, herraje de doble palanca de control, sistema de contacto permanente, ajuste neumático de altura, ajuste de altura de respaldo, ajuste de inclinación de respaldo.
- Brazos ajustables de polipropileno rígido.



CONOCE MÁS



A-116

- Diseño ergonómico.
- Asiento en madera de triplay de 12 mm.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma de poliuretano inyectado de 55 kg/m³, con espesor de 7 cms. en asiento y respaldo.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial.



CONOCE MÁS

A-118

- Diseño ergonómico.
- Asiento en polipropileno color negro.
- Respaldo en plástico rígido, con tapa de polipropileno.
- Tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m³ y respaldo d.20 kg/m³.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura, ajuste de profundidad de respaldo con cubre solera en plástico para respaldo.





CONOCE MÁS



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



PL-32

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm, sin tapiz.
- Estructura en respaldo de tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste de altura.



CONOCE MÁS

- azul
- rojo
- naranja
- amarillo
- verde



PL-21

- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo de una sola pieza, sin tapiz.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

PL-19A / PL-19B

- Asiento y respaldo en una sola pieza en plástico de polipropileno.
- Pistón secretarial en **PL-19B** y pistón cajero en **PL-19A**
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.
- Aro de nylon en **PL-19A**



CONOCE MÁS

- gris
- negro
- azul

STUDIO

- Asiento en polietileno de alta densidad, con protección UV, insertos ¼ - 20x13 mm.
- Retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclable.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo cajero, ajuste neumático de altura.



Cines
Visitante



negro
NEGRO

vino
VINO

azul
AZUL

verde
VERDE

Modelo
PL-30

mostaza
MOSTAZA



CONOCE MAS



PL-30


- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm, sin tapiz.
- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.

-  verde
-  vino
-  azul
-  mostaza
-  negro





CONOCE MAS



CONOCE MAS

A-630

- Respaldo y asiento en polipropileno, con protección UV.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar rayaduras en piso.

Silla **NO ESTIBABLE

- gris
- blanco
- verde
- negro



- gris
- blanco
- verde
- negro



AR-2000

- Respaldo y asiento en polipropileno de una sola pieza, con protección UV.
- Patas en plástico en color negro.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar rayaduras en piso.

Silla **NO ESTIBABLE



CONOCE MAS



CONOCE MAS



A-600

- Respaldo y asiento en polipropileno, con protección UV.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon, para evitar rayaduras en piso.

****Silla estibable de 4 pzas.**

- gris
- blanco
- verde
- negro
- azul



- gris
- blanco
- negro

A-600T

- Respaldo y asiento en polipropileno.
- Hule tipo poliuretano de 1 cm. de espesor.
- Tapizado en color negro (**de linea**) o en color a eleccion de nuestro catalogo de tapices.
- Estructura en cold roll de 1/2", terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon, para evitar rayaduras en piso.


**** Silla estibable de 4 pzas.**

A-600

A-600T



CONOCE MAS



CONOCE MAS

A-200

- Respaldo en polipropileno perforado.
- Asiento en concha en polipropileno, tapizado en color negro (de línea) o en color a elección de nuestro catalogo de tapices.
- Hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor y densidad 40 kg/m³.
- Estructura en tubo redondo de 1" cal. 16, terminado en cromo.
- Regaton antiderrapante de nylon color negro, para evitar rayaduras en piso.

negro



visitante



AB-100

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8 cal. 16, patas frontales cuentan con un ángulo inferior de 160° y las patas traseras un ángulo de 170°, corte horizontal al tubo tipo caster para adaptarlo con delizador. Soporte cuenta con dos travesaños en varilla 1/2" y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18, descansapiés en tubo pulido de 1/2", tiene 4 perforaciones para insertar la pija y embonar la concha.
- Estructura terminado en pintura electrostática en polvo para exterior color gris o negro. Espesor de 3 mm de recubrimiento de pintura.
- Concha en una sola pieza fabricado en polipropileno con copolimero de alta densidad virgen, 11 refuerzos traseros cada 3 cm. de 24 cm. de largo, 4 huecos para tornillo pija atlanta y un hueco que sirve como agarradera de 9 cm. de largo. Curvatura en la parte baja que sirve como soporte lumbar creando comodidad al sentarse.

- gris humo
- azul
- verde
- negro
- eléctrico
- cherry

visitante 45

A-200

AB-100



CONOCE MAS



M-120

- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo.
- Asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Respaldo en malla tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices), con tapa de plástico de polipropileno en asiento.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor, d.30 Kg/m³.
- Estructura estibable tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.



M-120



CONOCE MÁS



A-135

- Estructura estibable en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar ralladuras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m³ y respaldo d.20 kg/m³ o en espuma en poliuretano inyectado de 5 cms. de espesor d.53 kg/m³.



A-135



CONOCE MÁS

A-140

- Estructura estibable en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m³ y respaldo d.20 kg/m³, brazos en tubular ovalado de 1" cal. 18 integrada a la estructura.



CONOCE MÁS

A-135 CRL

- Estructura en respaldo de tubular ovalado de 1" cal. 18, base cold roll de 1/2" terminado en pintura epóxica texturizada o cromada.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m³.





CONOCE MAS



CONOCE MAS

negro 
azul 

A-150

- Estructura estibable en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.
- Brazos en tubular ovalado de 1" cal. 18, integrados a la estructura.



CONOCE MAS



negro 
azul 

A-145 CRL

- Estructura en respaldo en tubular ovalado de 1" cal. 18, base cold roll de 1/2" terminado en pintura epóxica texturizada o cromada.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.



negro 
azul 

A-145

- Estructura estibable en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Tapones de polietileno enterrminales para evitar rayaduras a pisos.
- Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.



CONOCE MÁS



AB-400

- Estructura estibable, tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Respaldo y asiento en base de aglomerado de 16 mm, tapizada variedad de colores (consultar catalogo tapices), con fijaciones a estructura con pijas Hi-Fast 10x2" y 10x1".
- Hule espuma en asiento 5 cm. de espesor d.24 kg/m³ y respaldo 3 cms. de espesor d.20 kg/m³.



AB-400



CONOCE MÁS

AB-500

- Estructura estibable en tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, con brazo integrados.
- Tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos.
- Base de aglomerado de 16mm, tapizada en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con fijaciones a estructura con pijas Hi-Fast 10x2" y 10x1".
- Hule espuma en asiento 5 cm. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m³.



CONOCE MÁS


AB-900

- Estructura tubular de acero redondo de 5/8" o Cold Roll de 1/2", terminado en pintura epóxica texturizada.
- Base de aglomerado de 16mm, tapizada en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con fijaciones a estructura con pijas Hi-Fast 10x2" y 10x1".
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 3 cms. de espesor d.30 kg/m³.





CONOCE MAS



GRIS

ALTO

- gris 
- blanco 
- verde 
- negro 

PL-70

ALTO & MEDIO

- Respaldo y asiento en polipropileno de una sola pieza con protección UV.
- Estructura metálica en tubo redondo de 3/4" con terminado conico de 3/8", terminado en pintura color negro.
- Regaton nivelador.



VERDE



NEGRO

MEDIO



BLANCO



CONOCE MAS



CONOCE MAS

AD-610

blanco 
negro 

- Respaldo y asiento con hule espuma en densidad de 28g/m3.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Estructura en tubular redondo de 22" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada, en color negro o cromo.
- Marco en colores negro o blanco.



AD-610



AD-620

blanco 
negro 

AD-620

- Respaldo y asiento con hule espuma de 0.00 espesor en d. 28.
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo de tapices).
- Marco en colores negro o blanco.
- Estructura en tubular redondo de 22" en cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada, en color negro o cromo.
- Niveladores de altura y antiderrapante para evitar ralladuras.



CONOCE MAS



CONOCE MAS

PL-31

- Respaldo y asiento en diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm., sin tapiz.
- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18, en descasa pies de tubo redondo de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Regatón antiderrapante en polipropileno, para evitar ralladuras en piso.

-  verde
-  vino
-  azul
-  mostaza
-  negro



PL-09

- Estructura metálica en tubo de acero redondo de 1/2" cal. 18 con refuerzo en asiento y descansa pies de tubo redondo de 3/4 cal. 18 y soporte en respaldo de tubo redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica texturizada color negro o aluminio.
- Tapones tipo bola en terminales.
- Hule espuma en asiento 5 cms. de espesor d.30 kg/m³ y respaldo 3 cms. de espesor d.20 kg/m³, respaldo y asiento en base de aglomerado de 1".
- Tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Sistema de fijación a base de pijas Hi-Fast 10x1".



CONOCE MÁS



gris 
 negro 
 azul 

SPIDER

- Asiento en polietileno de alta densidad, con protección UV, insertos 1/20 x 13 mm, retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclable.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en tubo redondo de 7/8" de 5 puntas, con descansapies integrado, terminado en pintura color aluminio o negro.
- Mecanismo cajero, ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS

AI-02

- Diseño ergonómico.
- Asiento y respaldo en poliuretano compacto suave.
- Pistón secretarial, con cubierta telescópica.
- Base en nylon de 24" de 5 puntas.
- Mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura, ajuste de profundidad de respaldo con cubre solera para respaldo en plástico.

****Disponible únicamente en color negro.**



CONOCE MÁS



BAJO



ALTO



AI-02A

- Asiento con base de aglomerado de 16mm, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento 8 cms. de espesor d.30 Kg.
- Sistema de elevacion en dos presentaciones: **pistón largo** y **pistón corto**.
- Base en nylon de 22" de 5 puntas.
- Descansapies en modelo **ALTO** de nylon.
- Mecanismo secretarial con ajuste neumático de altura.



CONOCE MÁS

BAJO



ALTO



AI-06A

- Diseño ergonómico.
- Asiento de poliuretano compacto suave.
- Sistema de elevacion en dos presentaciones: **pistón largo** y **pistón corto**.
- Base en nylon de 22" de 5 puntas.
- Descansapies en modelo **ALTO** de nylon.
- Mecanismo cajero con ajuste neumático de altura.

**** Disponible únicamente en color negro.**



CONOCE MAS



AE-21

- Banca TANDEM 2P, 3P o 4P.
- Capacidad de 150 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricado a base de lamina de acero rolado en frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frio cal. 14, pata.
- Descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18.
- Regatones de goma en color negro.



USO PESADO

2 plazas



4 plazas



3 plazas

AE-21



CONOCE MAS



2 plazas

USO PESADO



4 plazas



3 plazas

AE-21T

- Banca TANDEM 2P, 3P o 4P.
- Capacidad de 150 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frio cal. 14, pata.
- Descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18.
- Tapicería con hule espuma 2.5 cms. de espesor en densidad 30kg/m³.
- Tapizado en vinil color negro unicamente.
- Regatones de goma en color negro.

AE-21T



CONOCE MAS




AE-17

- Banca TANDEM 2P, 3P o 4P.
- Capacidad de 110 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frio cal. 18, con doble curvatura en los extremos, soporte horizontal fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frio cal. 14.
- Pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18, todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y angulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en frio a base de soldadura MIG.
- Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes de aluminio con embellecedores de aluminio pulido, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frio cal. 12 totalmente armada.



2 plazas

USO LIGERO



4 plazas



3 plazas

AE-17



CONOCE MAS



USO PESADO

3 plazas



4 plazas

AE-19

- Banca metalica reforzada de 3P o 4P.
- Capacidad de 150 kgs. por asiento.
- Cuerpo fabricados a base de lamina de acero rolado en frio cal. 18, soporte horizontal fabricado en perfil triangular de acero mejorando su refuerzo, rolado en frio cal. 14.
- Pata y descansa brazos fabricados en lamina de acero rolado en frio cal. 18, todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y angulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en frio a base de soldadura MIG.
- Asiento y respaldo ensamblados en patas y soporte por medio de anclajes metalicos, soporte horizontal ensamblado con sujetador de estructura en lamina de acero en frio cal. 12 totalmente armada.

AE-19



CONOCE MAS



PL-30

- Respaldo y asiento con diseño ergonómico.
- Polipropileno con un espesor de 4.60 mm., sin tapiz.
- Estructura metálica, travesaño de asiento en tubo redondo de 3/4" cal. 18, en respaldo en tubo redondo de 7/8" cal. 18, larguero en tubo rectangular de 3"x1 1/2" y en patas en tubo rectangular de 1 1/2" cal. 16, refuerzo tipo cartabón en larguero de solera de 1 1/2"x1/8, terminado en pintura epoxica electrostática.
- Niveladores para ajuste de altura, fabricados en polipropileno color negro.

**** Disponible en 2 y 3 plazas.**



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



PL-30



CONOCE MAS



2 plazas

3 plazas

A-290

- Estructura con travesaño y patas perfil rectangular de 1 1/2"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
- Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
- Respaldo y asiento con fijación por medio de grapa a presión.
- Hule espuma en asiento 2 cms. de espesor d.30 Kg/m³.
- Tapizado en variedad de colores (consulte catálogo).

**** Disponible en 2 y 3 plazas.**

A-290



CONOCE MÁS



A-135

- Estructura con travesaño y patas en perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
 - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
 - Plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plástico de polipropileno.
 - Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 Kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- ** Disponible en 2 y 3 plazas.**



negro 
azul 

A-145

- Estructura en travesaño y patas de perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
 - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
 - Plástico de polipropileno en asiento y respaldo, sin tapiz.
- ** Disponible en 2 y 3 plazas.**



CONOCE MÁS

blanco 
naranja 
negro 
azul 
verde 

PL-15

- Estructura en travesaño y patas de perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, refuerzo en respaldo de tubular redondo de 5/8" cal. 18 en forma de "U", terminado en pintura epóxica texturizada color negro.
 - Niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura.
 - Respaldo y asiento en concha de plástica de polipropileno de una sola pieza, sin tapiz.
- ** Disponible en 2 y 3 plazas.**





CONOCE MÁS

ACC-02

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-118
A-116
E-90N



CONOCE MÁS

ACC-04

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-118
A-116
E-90N



CONOCE MÁS

ACC-06

• Polipropileno fijación metálica

Compatible con los modelos:

A-116
E-90N



CONOCE MÁS

chromo



ACC-03

• Kit Cajero

– Nylon
– Cromo

nylon



BASE ECLIPSE

• Compatible con modelos:

LK-07
LK-15
LK-17

* EN COLOR NEGRO o CROMADO



Línea ESCOLAR





CONOCE MÁS



- gris humo
- blanco
- verde
- negro
- amarillo
- electrico
- cherry

AB-100

- Estructura de 4 patas fabricado con tubo de 7/8 cal. 16, patas frontales cuentan con un ángulo inferior de 160° y las patas traseras un ángulo de 170°, corte horizontal al tubo tipo caster para adaptarlo con delizador o rodajas. Soporte cuenta con dos travesaños en varilla 1/2" y dos soportes cuadrado 3/4" cal. 18, tiene 4 perforaciones para insertar la pija y embonar la concha.
- Estructura terminado en pintura electroestática en polvo para exterior color gris gofrado o negro. Espesor de 3 mm de recubrimiento de pintura.
- Concha en una sola pieza fabricado en polipropileno con copolimero de alta densidad virgen, 11 refuerzos traseros cada 3 cm. de 24 cm. de largo, 4 huecos para tornillo pija atlanta y un hueco que sirve como agarradera de 9 cm. de largo. Curvatura en la parte baja que sirve como soporte lumbar creando comodidad al sentarse.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

ST-01

- Estructura tubo redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color aluminio.
- Concha de polipropileno en colores negro y azul.
- Regatón en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro.
- Canastilla en acero pulido de 1/4" soldada.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde



PL-13

- Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro.
- Concha de polipropileno sin tapiz.
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

PL-15

- Estructura en tubular redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro.
- Concha de polipropileno sin tapiz.





CONOCE MÁS



- azul
- verde
- naranja
- rojo
- amarillo



PL-17 kinder

- Estructura en tubular redondo de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro
- Concha de polipropileno sin tapiz.



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- azul



PL-18 preescolar


- Estructura tubular redondo en patas, travesaño y refuerzos de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro
- Concha de polipropileno sin tapiz.



CONOCE MÁS



- gris
- negro
- azul



LAB

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18 en patas, tubo redondo de 5/8" cal. 18 en descansa pies y solera de 1/8 x 1", terminado en pintura epoxica, colores en negro y aluminio.
- Asiento en polietileno de alta densidad, con proteccion UV, insertos 1/4-20x13 mm., retardante de flama grado UL 94HB, 100% reciclabe.



AB-807M

- Estructura en tubo redondo de 7/8" cal. 18, descansa pies con tubo redondo de 5/8" cal. 18, pintura epoxica en color negro.
- Asiento en madera de pino natural de 1a. calidad de 16 mm., terminado en barniz resistente.



CONOCE MÁS



SS-30

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento en multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Sujecion de asiento y respaldo con remaches tipo pop, regatones en polietileno de alta densidad.
- Tapon cuadrado color negro.
- Canastilla con rejilla de acero pulido de 1/4" soldada, travesaños en tubular redondo de 5/8" cal. 18.



CONOCE MÁS



SP-20 kinder

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento con multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Sujecion de asiento y respaldo con remaches tipo pop.
- Regatones en polietileno de alta densidad tapon cuadrado color negro.
- Canastilla con rejilla en varilla de acero pulido de 1/4" y travesaños en tubular de acero de 5/8 cal. 18.



CONOCE MÁS



SK-10 preescolar

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento con multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente sin tapiz.
- Sujecion de asiento y respaldo con remaches tipo pop.
- Regatones en polietileno de alta densidad tapon cuadrado color negro.



CONOCE MÁS



PS-40

- Estructura en tubular cuadrado 3/4" cal. 18 con soporte en paleta de tubo 1" cal. 18, refuerzo en tubo 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento en multiplay de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, sin tapiz.
- Sujecion de paleta con pijas Hi-Fast 10x1" galvanizadas, sujecion de asiento y respaldo con remaches ala ancha tipo pop.
- Canastilla con rejilla de acero pulido de 1/4" soldada, travesaños en tubular redondo de 5/8" cal. 18.
- Paleta en madera de pino natural de 1a. calidad 16 mm., terminado en barniz resistente, medida 60x35 cms.



CONOCE MAS



CONOCE MAS



PL-300

- Estructura en tubular redondo de 7/8" cal. 18, travesaños de asiento en tubo de 3/4 cal. 18, canastilla en pulido de 1/4" y redondo de 5/8 cal. 18, terminada en pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento con diseño ergonómico en polipropileno con un espesor de 4.60 mm., sin tapiz.
- Regatones en polietileno de alto impacto tipo bola internos color negro.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



- verde
- vino
- azul
- mostaza
- negro



- gris humo
- blanco
- verde
- negro
- amarillo
- electrico
- electrico

PL-100

- Estructura en tubo de acero redondo de 7/8" cal. 18 en patas y paleta con solera de 3/4"x1/8", soporte en tubo cuadrado de 3/4" en cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro y aluminio.
- Respaldo y asiento en una sola pieza en polipropileno rígido sin tapiz, diseño ergonómico, fijación por pijas HI-Fast.
- Paleta en melamina (izquierda o derecha) o en polipropileno de material HDPE Virgen, en resina que cumple con propiedad antiflama grado UL94HB, 100% reciclable, fáciles de limpiar, tanto en la superficie como en la cara posterior, por carecer de retícula donde se acumula suciedad, color negro, unicamente en lado derecho.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

PL-11

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18, respaldo en tubo redondo de 5/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo redondo de 1" cal. 18, pintura epoxica texturizada, color negro, con refuerzo en patas de 1" cal. 18, soldadura de microalambre en toda la estructura.
- Concha de polipropileno sin tapiz, fijada con pijas de 10x1½".
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm, en color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



- blanco
- naranja
- negro
- azul
- verde

PL-820

- Estructura en tubular redondo en patas de 1" cal. 18, respaldo en tubo redondo de 5/8" cal. 18, travesaño en tubo redondo de 3/4" cal. 18 y refuerzos en tubo redondo de 1" cal. 18, soleras de 1/8" x 3/4", pintura epoxica texturizada, color negro, con refuerzo en patas de 1" cal. 18, soldadura de microalambre en toda la estructura.
- Concha de polipropileno sin tapiz, fijada con pijas HI-Fast de 10 x 1½".
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en melamina de dos caras en 19 mm, en color blanco con canto rigido en PVC, medida 56 x 40.



CONOCE MÁS



- azul
- verde
- naranja
- rojo
- amarillo

PL-825 infantil

- Estructura en tubo de acero redondo de 1" cal. 18 con refuerzo en tubo de acero de 3/4" cal. 18 y tubo de acero redondo de 5/8" cal. 18 y solera de 1/8" x 3/4", soldados con micro alambre, pintura epoxica texturizada en color negro.
- Concha de polipropileno sin tapiz, diseño ergonomico, fijada con pijas HI-Faast de 10 x 1½".
- Canastilla en varilla de acero pulido de ¼" soldada.
- Paleta en melamina de dos caras en color blanco de 19 mm, de espesor con canto rigido de PVC, medida de 40½ x 45½ cms.



CONOCE MÁS



AB-800

- Estructura en tubo ovalado de 1" cal. 18 combinado tubo redonde de 5/8" cal. 18, pintura epoxica texturizada color negro.
- Respaldo y asiento en madera de aglomerado de 19 mm, tapizado, fijacion por pijas.
- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cm. de espesor, asiento d.30 kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- Canastilla en varilla de acero pulido de ¼" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm, en color negro, con canto rigido en PVC, medida de 57 x 29 cms.





CONOCE MÁS



AB-800PT

- Estructura en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redonde de 5/8" cal. 18.
- Plastico de polipropileno en asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices), con tapa de plastico de polipropileno en respaldo y asiento.
- Hule espuma en asiento y respaldo de 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



AB-810M

- Estructura en tubo ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Plastico de polipropileno en asiento y respaldo, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).
- Hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, asiento d.30 kg/m² y respaldo d.20 kg/m².
- Canastilla en varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en pintura epoxica color negro, medida 47x31.



CONOCE MÁS



- negro
- azul

AB-800P

- Estructura en tubular ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Respaldo y asiento con diseño ergonomico en polipropileno sin tapiz.
- Canastilla con varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en polipropileno color negro, unicamente en lado derecho o en melamina de dos caras en 19 mm. en color negro, con canto rígido en PVC, medida de 57 x 29 cms.



CONOCE MÁS



- negro
- azul

AB-805M

- Estructura en tubo ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminada en pintura epoxica texturizada color negro, con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18.
- Respaldo y asiento con diseño ergonomico, polipropileno sin tapiz.
- Canastilla con varilla de acero pulido de 1/4" soldada.
- Paleta en lamina de acero cal. 20, terminada en pintura epoxica color negro, medida 47x31.



PP-01

· Paleta de polipropileno soplado

** Compatible con modelos:

PL-100
PL-11
AB-800
AB-800PT
AB-800P

**Únicamente lado DERECHO




PP-02

· Paleta de polipropileno inyectado

** Compatible con modelos:

PL-100
PL-11
AB-800
AB-800PT
AB-800P

**Únicamente lado DERECHO



MS-240

- Estructura en tubo rectangular de 2¼"x3/4" en cal. 18.
- Tapon bola 1" (manufacturado) color negro y tapon lunoto.
- Pintura epoxica texturizada en color aluminio y con descansapies a una altura de 32 cms.
- Cubierta en melamina de 16 mm. en color blanco con canto rígido en PVC de color negro, medida de 64½"x40 cms.



CONOCE MAS



MR-210

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2"x1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.



MR-210P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2"x1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en Polipropileno, con medida de 120x60 cms.



CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

ESTRUCTURAS

- rojo
- amarillo
- verde
- azul



CONOCE MAS



MT-220 / MT-220P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2" x 1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.
- Cubierta en MT-220P de polipropileno, con medida de 120/64x60 cms.



CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

ESTRUCTURAS

- rojo
- amarillo
- verde
- azul



CONOCE MAS



MC-200 / MC-200P

- Estructura metálica de acero en tubular rectangular de 2"x1" cal. 18 y 4 patas de acero tubular cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epoxica en color negro.
- Cubierta en melamina blanca dos caras en 19 mm. de espesor con canto rígido de PVC.
- Cubierta en MC-200P de polipropileno, con medida de 80x60 cms.



CUBIERTAS

- rojo
- naranja
- amarillo
- verde
- azul

ESTRUCTURAS

- rojo
- amarillo
- verde
- azul



www.grupoolbar.com